

PID:

01011100

CID:

C.1993.36

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**GENERAL CAVI SPA
VIA RISORGIMENTO 32
48022 LUGO RA**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ – Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Cavi isolati con gomma
(FG7M2*)**

*Rubber insulated cables
(FG7M2*)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by
"IMQ Rules – Product
Certification" and is relevant to
the products listed in the annex
to this certificate.*

Emesso il | Issued on:

2008-05-30

Data di aggiornamento | Updated on

Sostituisce | Replaces


IMQ S.p.A.

Allegato – Certificato di approvazione
Annex – Approval certificate

Emesso il | Issued on 2008-05-30
Data di aggiornamento | Updated on
Sostituisce | Replaces

Prodotto | Product

Cavi isolati in gomma **Rubber insulated cables**

Concessionario | Licence Holder

GENERAL CAVI SPA
VIA RISORGIMENTO 32
48022 LUGO RA

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002942 CLGECA.C01LCGECA+1 44011 ARGENTA

FE Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

Capitolato Tecnico IMQ CPT-065 I Ed. 2008
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

Test Specifications IMQ CPT-065 I Ed. 2008
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

01AI00023

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di cavo / Type of cable

Cavi isolati in gomma di qualità G7 sotto guaina elastomerica di qualità M2 non propaganti la fiamma senza alogeni per applicazioni in impianti fotovoltaici / Halogen free, flame retardant rubber insulated HEPR (G7) elastomeric sheathed (M2) cables for photovoltaic application

Sigla di designazione / Type designation

FG7M2* - (PV 1500 V cc)

Tensione nominale / Rated voltage

Uo/U=0,6/1 kV c.a. - V=1,5 kV c.c.

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.I006G8

- filo distintivo / - identification thread
- stampigliatura / - printing

Ne-bi-ro (00-90-20)
GENERAL CAVI o/or GECA

Ulteriori informazioni | Additional information

Isolante G7 e Guaina M2 con processo reticolato perossidico o con processo di reticolazione silanico
G7 insulation with peroxidic cross linked process or silanic cross linked process

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.I000OZ

BTG.010100.DA19

Diritti modelli IMQ – 0101 – Cavi isolati con gomma | IMQ models – 0101 – Rubber insulated cables

0


IMQ S.p.A.